

Landwirtschaft

Recycling

Palettentransport



# Kippsattel MHKA45.3

*Der Volumensattel mit hohem Fassungsvermögen*

| [meiller.com](http://meiller.com)

# Kippersattel MHKA45.3

Der Volumensattel mit hohem Fassungsvermögen

Mit dem neuen Kippersattel von MEILLER nutzen Sie Ihre Transportwege wirtschaftlich. Der Kippersattel bietet mit seinem hohen Ladevolumen viel Platz für Schüttgüter in großen Mengen.

Durch die einzigartige, patentierte Verstärkung der Seitenwände und einen verstärkten Muldenboden im hinteren Bereich ist die Kippmulde gewichtsoptimiert und stabil.

Mit den besonders glatten Aluminium-Seitenprofilen bleibt beim Abladen keine Ladung hängen – so bleibt die Mulde sauber.

Typ	MHKA45.3-L	MHKA45.3-H	MHKA45.3-V
für Sattelkraftfahrzeuge mit Zugsattelzapfen nach DIN 74080/DIN 74083			
Nennlänge	8,6 m	9,6 m	10,6 m
Bordwandhöhe	2,0 m	2,0 - 2,20 m	2,0 - 2,20 m
Muldenbreite innen	2,44 m (palettenbreit)		
Anzahl an Euro-Paletten auf Fläche	21	23	26
Nenn-Volumen	44,2 m <sup>3</sup>	49 - 54,2 m <sup>3</sup>	53,9 - 58,2 m <sup>3</sup>
Aufsattelhöhe	1.150 - 1.200 mm		
Rückwand	G1 pendelnd oder G12 pendelnd mit Türen		
Bodenblech	5/7 mm (7 mm im letzten 1/3) oder 7 mm		
Wandstärke der MEILLER-Hohlprofile	2,5 mm, am Heck 3,9 mm (MEILLER Patent) oder durchgehend 3,9 mm		



## MEILLER-Patent


Verstärktes Heck (Serie)   
Verlängerte Nutzungsdauer

Im hinteren Bereich sind die seitlichen Hohlprofile und der Muldenboden verstärkt – also genau dort, wo der Verschleiß beim Abladen am höchsten ist. Dabei ist das Bodenblech durchgehend aus einer verschleißfesten Aluminiumlegierung (110HB).

So optimiert MEILLER das Gewicht des Kippersattels auf innovative Weise und garantiert gleichzeitig eine lange Nutzungsdauer. Und Sie fahren stets energiesparend.

Rückwand:   
2 Varianten möglich

Unterrahenschutz:  manuell klappbar (Serie)   
oder pneumatisch klappbar

Verstärkung des Bodens im letzten Drittel (Serie) 

Abbildungen ähnlich, können Optionen enthalten.

## Highlights

### Hohe MEILLER Qualität

- Langlebige und verschleißfeste Materialien sowie das KTL-lackierte Achsaggregat reduzieren Wartung und erhöhen den Wiederverkaufswert.

### MEILLER Hydraulik

- Die Original MEILLER Hydraulik aus hochwertigen Komponenten ist verschleißfest, schmutzunempfindlich und praktisch wartungsfrei.

### Wände aus glatten Hohlprofilen

- Sauberes Abgleiten des Schüttgutes durch besonders glatte Innenwände und ausgeformte Muldenecken.

### Planensystem

- Die seitliche Plane ist vom Bedienstand leicht auszurollen. Der hochwertige Planenstoff mit 680 g/m<sup>2</sup> hält bei allen Witterungsverhältnissen jahrelang dicht.

### Stoßabsorbierende Elemente

- Leiser und schonender Transport – auch bei Leerfahrten – durch stoßabsorbierende Muldenauflagen und Fixierungen.

### Palettenbreite Mulde

- Ladung auf Euro-Paletten transportieren (Innenbreite 2,44 m).



*Qualität zahlt sich aus!  
Mit dem MEILLER Großvolumensattel fahre ich wirtschaftlich und sicher.*



## Rückwände für jeden Einsatz

Wählen Sie Ihre passende Rückwand-Variante:

### G1:

klappbare Rückwand  
(mit einer Schieberöffnung)

Optional mit einem  
Auslaufsack für die  
Schieberöffnungen

Alle MEILLER Verschlüsse  
für die Rückwand sind  
hochwertig und einfach  
zu bedienen.

### G12:

geteilte Rückwandtüren  
mit schwenkbarem Querbalken  
(mit zwei Schieberöffnungen)



## Praxistaugliches Zubehör

- Energiesparend und hell:  
LED Arbeitsscheinwerfer und Rückleuchten
- Wartungsfreie Schutzsysteme:  
Unterfahrerschutz nach ECE R 58 (R58-03) und  
seitliche Schutzvorrichtung nach ECE R-73.
- Aufstiegsleiter
- Ausziehleiter bei G12
- Stielgerätehalter mit Rohrdurch-  
führung (GMP zertifiziert)
- Werkzeugkasten



### F.X. MEILLER

Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Ambossstraße 4  
80997 München, Germany  
+49 89 1487-0  
info@meiller.com