



AKTION
Kippsattelanhänger



Kurzfristig verfügbar
Unschlagbarer Preis

Kippsattel MHPS 44/3

ca. 24 m³ mit Planenpaket | Aktionsmodell S1 / S2

| meiller.com

MEILLER – Kippsattel MHPS 44/3

ca. 24 m³ mit Planenpaket | Aktionsmodell S1 / S2

Grundtyp:

MHPS 44/3 - S1

Rückwand pendelnd außenliegend Typ S1, mit Knebelverschluss und Dichtung
Volumen: 24,8 m³, Fahrzeugbasisgewicht: 5.970 kg *)


MHPS 44/3 - S2

Rückwand pendelnd innenliegend Typ S2
Volumen: 24,1 m³, Fahrzeugbasisgewicht: 5.940 kg *)

Rückwandvarianten:


MHPS 44/3 – Variante S1 – Stahl-Halfpipe – außenliegend und pendelnd öffnend
ideal für klebriges Schüttgut, Teilverkipfung möglich

MHPS 44/3 - S1



MHPS 44/3 – Variante S2 – Stahl-Halfpipe – innenliegend und pendelnd öffnend
optimiert für Fertigereinsatz, optimierte Dichtkontur zum Fertiger, Pendelwand steht weniger im Schüttberg

MHPS 44/3 - S2



*) Werte unterliegen Toleranzen.

Ausstattungsmerkmale:

Volumen:	ca. 24 m ³
Fahrzeugbasisgewicht:	5.970 kg
Kippbrückenboden:	5 mm Stahl, VS120 (HB 450)
Kippbrückenwände:	Seitenwände: 4 mm Stahl, VS120 (HB 450) Stirn- und Rückwand: VS100 (HB400)
Bordwandhöhe:	1.500 mm
Fahrwerkrahmen:	FH 490mm: 1.216 mm beladen / 1.245 mm unbeladen (mit max. 1° Schräglage + 75 mm)
Unterfahrschutz:	manuell klappbar, wartungsfrei, nach ECE R-58
Kunststoffkotflügel:	Halbschale - PE-Ausführung mit Schmutzfänger
Teleskopstützeinrichtung:	Getriebestütze Jost-MODUL mit Tellerfuß (T-Fuß) +130 kg
Hydraulikkupplungen:	Loshälfte, Befestigung am HD-Schlauch, DN 20, Fa. Argus Typ HDK
Steckdose:	15-polig + 2x7-polig
Rückleuchten:	Fünfkammerleuchten mit integriertem Dreieckrückstrahler, Halogen-Ausführung nach ECE R48
Lackierung:	Aufbau einfarbig silber, RAL 9006 / Rahmen MEILLER schwarzgrau, RAL 7021
Konturmarkierung:	Teilkontur (seitlich weiß, hinten gelb)
Achslift:	Fabrikat BPW / SAF (nach Verfügbarkeit) 1. Achse automatisch liftbar + Anfahrhilfe
Bremsen:	9 t Trommelbremse SN4218-ET0, Fabrikat BPW - Typ Airlight II / SNK4218-ET0, Fabrikat SAF - Typ Intradrum, Bremsengröße 420 x 180 mm
ABS:	Wabco 2S/2M
Reifen:	Reifengröße: 385/65 R 22,5 S+G, Radspur 2.140 mm Markenhersteller nach Wahl MEILLER (Fabrikat eines renommierten Markenherstellers: z. B. Bridgestone, Continental, Goodyear, Fulda)
Felgen:	Stahlfelgen
Planenpaket:	Seitliche Rollplane, Material PVC, 650 g/m ² mit Schnellverschluß / Farbton silber, RAL 9006 / Bedienstand aus Aluminium, Aufstieg links / Aluleiter, montiert am Rahmen rechts, Länge: 4 m / Gewicht Planenpaket: +160 kg
Weitere Ausstattungsmerkmale:	Fertigerbremse / Schlauchaufhängung / 2 Stück Kunststoff-Unterlegkeile mit Halterung / MEILLER Raute

MEILLER – Kippsattel MHPS 44/3

Innovation aus Tradition

Das 1850 gegründete Familienunternehmen kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Von Anfang an hat MEILLER es sich zum Ziel gesetzt, innovative und qualitativ hochwertige Produkte mit hohem Kundennutzen für die Bau- und Entsorgungsbranche herzustellen.

Aufgrund des hohen technischen Reifegrades und der außergewöhnlichen Langlebigkeit unserer Aufbaulösungen steht die Marke MEILLER heute als Synonym für innovative Produkte und Systemlösungen für die Branchen Bau- und Entsorgungswirtschaft.

In enger Zusammenarbeit mit den Fahrzeugherstellern entwickeln wir nahezu zeitgleich unsere innovative Produktpalette als Systemlösung und gewährleisten damit eine optimale Abstimmung von Fahrzeugchassis und Aufbau. Modernster Datentransfer in Technik und Logistik zwischen den LKW-Herstellern und unserem Hause ermöglichen kurze Reaktionszeiten und zeichnen MEILLER als kompetenten Systemlieferanten aus.

Unsere rund 1 500 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten Ihnen täglich hervorragende Leistungen und einen kompletten Service in Betreuung und Beratung.

Im Mittelpunkt unserer Kundenbeziehungen steht Vertrauen – das Vertrauen in unsere erstklassigen Produkte und Dienstleistungen.

MEILLER – das Original!

Ihr Ansprechpartner:



Drucksach-Nr. 1655_De-761-0517