



# i.s.a.r.-control 3

Nová generace dálkových rádiových řízení MEILLER

| [meiller.com](http://meiller.com)

# i.s.a.r.-control 3

Nová generace dálkových rádiových řízení MEILLER

U nového vývoje ovladače i.s.a.r.-control 3 byl kladen důraz na uživatelskou přívětivost a efektivní práci.

Ovládací prvky byly zredukovány a rozšířeny o displej a ovládací páku. Intuitivní ovládání usnadní dynamické zobrazování funkcí na displeji. Všechny funkce se pomocí palce aktivují ovládací pákou a tlačítky se šipkami. Obemknutí není potřebné.

Praktické ovládání z bezpečné vzdálenosti: Displej zobrazuje jen funkce, které mohou být prováděny s příslušnou nastávkou – v jednom cyklickém funkčním okruhu.

## Intuitivní manipulace zároveň s přesvědčivou funkčností

### Start/Stop motoru

U vozidel s externím systémem Start/Stop motoru zapnete nebo vypnete motor tlačítkem Start/stop.

### Tlačítka předvolby

Předem přiřazenými tlačítky předvolby rychle a komfortně můžete řídit automatizované pohyby nebo přídatvé spotřebiče. Často potřebné funkční bloky tak aktivujete několika málo hmaty.



### Nouzové tlačítko

Nouzové tlačítko je zapuštěné, aby bylo zabráněno nechtěnému zapnutí.

### Rádiové spojení

Rádiové spojení je k dispozici, jestliže svítí stavová indikace.

### Stav akumulátoru

Indikátor stavu akumulátoru zobrazuje, kdy je čas pro nabíjecí stanici.

### Displej

Na displeji přesně víte, která funkce je právě aktivní. Snímač jasu zajistí dobrý výhled.

### Ovládací páka

Všechny funkce provádějte pomocí ovládací páky.

### Tlačítka se šipkami


Navigaci k další funkci ve funkčním okruhu provedete tlačítky se šipkami.

### Vaše výhody:

- jednoduchá obsluha jen jedním prstem
- inteligentní předvolba funkce
- nenáročný na údržbu
- chráněný proti stříkající vodě
- vyměnitelné komponenty

### Všechno na dohled

Aktivní funkce se zobrazují uprostřed displeje. Vlevo a vpravo jsou vidět sousední funkce funkčního okruhu.




### Efektivní průběhy s programovatelným ovládáním pro provádění funkcí v daném pořadí

Funkční okruh sleduje cyklus opakujících se pohybů a usnadňuje tak obsluhu.

#### Příklad: Funkce pro dvouramenný nosič kontejnerů

1. Vysunutí obou opěrných noh až do kontaktu se zemí
2. Sklopení všech sklopných háků
3. Otevření postranního upínacího zařízení kontejneru
4. Otevření zajištění kontejneru na čele a zádí
5. Otočení hlavního výložníku ven



### Uchovávání, obsluha a nakládání

Vždy připravený k užívání: Během jízdy je ovladač i.s.a.r.-control 3 bezpečně uschován v nabíjecí stanici. Současně se nabíjí akumulátor.

Dálkové rádiové ovládání zafixujete na každé kovové ploše pomocí silného magnetu na zadní straně.



# MEILLER ve vašem okolí

Kompletní servis z jedné ruky

## K dispozici po celém světě

- MEILLER pracoviště/prodejní kanceláře
- Servisní dílny



Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER se nachází nedaleko od vás. Pomocí online hledání najdete váš nejbližší servis na adrese [meiller.com/service](http://meiller.com/service)

1233\_Cs-601-0120  
Technické změny a omyly vyhrazeny.  
Na obrázcích může být zviditelněno vybavení.

**F. X. MEILLER**

Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 Munich, Germany  
Telefon: +49 89 1487 - 0 · Telefax: +49 89 1487-1355 / 1595 · [info@meiller.com](mailto:info@meiller.com) · [www.meiller.com](http://www.meiller.com)