



Kontenerowa przyczepa transportowa MG18-ZL 5,4

Wysokiej jakości przyczepa do kontenerów hakowych

| meiller.com

Kontenerowa przyczepa transportowa MG18-ZL 5,4


Wysokiej jakości przyczepa do kontenerów hakowych

Kontenerowa przyczepa transportowa MEILLER do kontenerów hakowych jest przeznaczona do codziennego zastosowania w trudnych warunkach. Bezpieczna jazda, ekonomiczność i trwałość z wysokiej jakości komponentami firmy MEILLER i wyjątkowym wyposażeniem seryjnym.

Kontenerowa przyczepa transportowa MEILLER jest wyjątkowo elastyczna w zastosowaniu: umożliwia transportowanie różnych kontenerów hakowych o długości od 5 do 7 m.



Twoje korzyści:

- **Trwałość dzięki sztywnej ramie pojazdu**
- **Odporność na zużycie dzięki zamkniętemu, odpornemu na zniekształcenia zewnętrznemu prowadzeniu rolek**
- **Elastyczny i bezpieczny transport:**
 - Poczworna pneumatyczna blokada kontenera
 - Wtykowe odbojniki kontenera
 - Dodatkowe odbojniki kontenera do kontenerów o średniej długości
- **Przyjazne dla środowiska i odporne na korozję gruntowanie zanurzeniowe KTL**




Przykręcane zabezpieczenie przeciwnajazdowe wg ECE-58R-03 z gumowym zderzakiem
Składana tablica A

Łatwe przekładanie kontenera dzięki prowadzeniu rolek w kształcie leja



Poczworna pneumatyczna blokada haków (blokada wymuszona przy prędkości > 5 km/h)


Boczne wymuszone mocowanie kontenera (skręcana, nieulegająca zniekształceniu prowadnica szynowa o stopniowanej budowie)



Oświetlenie LED w technologii ECO-LED II, z migającymi światłami obrysowymi

Dane techniczne


do kontenerów hakowych o długości 5-7 m wg	DIN 30 722-1/2 DIN 14 505
Obciążenie użytkowe	Do 14 650 kg
Wysokość	Mała wysokość przełożenia: 990 mm
Długość	Długość całkowita: 9 700 mm (dyszel 2600 mm) Długość powierzchni ładunkowej: 7 115 mm Rozstaw osi: 5 400 mm
Szerokość	Maks. szerokość całkowita: 2 550 mm Maks. szerokość powierzchni ładunkowej: 2 175 mm
Masa	Wersja podstawowa: 3 350 kg
Ogumienie	265/70 R 19,5" z hamulcami tarczowymi



Dodatkowa pozycja mocowania rolek kontenera w przypadku kontenerów hakowych o średniej długości



Uniwersalne wtykowe, przednie odbojniki kontenera




Seryjne wyposażenie w hamulce tarczowe

Ogumienie bliźniacze z kołami z obręczami stalowymi, rozmiar opon 265/70 R 19,5"

Elementy dobudowane i osprzęt

- Przykręcany zderzak wg ECE-58R-03
- Lekkie, przykręcane i składane boczne urządzenie zabezpieczające
- Boczne uchwyty do mocowania do zabezpieczenia ładunku
- Zintegrowana zamykana skrzynka na narzędzia
- Skrzynka na siatkę zabezpieczona przed korozją
- Wygodne monitorowanie za pomocą SmartBoard®
- Reflektory robocze LED




Idealny podgląd z seryjnym, montowanym z boku modułem SmartBoard®


- Monitorowane masy dzięki dodatkowemu czujnikowi ciśnienia
- Licznik przebiegu dziennego
- Licznik przebiegu łącznego
- Ręczne podnoszenie i opuszczanie
- Pamięć błędów itd.

Opcjonalnie:

- Kamera obs. przestrzeni z tyłu
- Uchwyt koła zapasowego i koło zapasowe
- Adapter 15-styk. na 2x7-styk.
- Długości dyszla 2 500 mm i 2 700 mm
- Hamulce bębnowe



Kamera obserwacji przestrzeni z tyłu do monitorowania obszaru roboczego z tyłu




Uchwyt koła zapasowego i koło zapasowe, łatwodostępne i łatwe w obsłudze

MEILLER w pobliżu

Pełny serwis z jednej ręki

Obecność na całym świecie

- Lokalizacje / biura sprzedaży MEILLER
- Warsztaty serwisowe



Najbliższy zakład firmy MEILLER znajduje się w Twojej okolicy. Znajdź najbliższe warsztaty serwisowe w wyszukiwarce online pod adresem meiller.com/service

1787_PL-791-0821
Ilustracja symboliczna, może zawierać elementy wyposażenia specjalnego

F.X. MEILLER

Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 Munich, Germany
Telefon: +49 89 1487 - 0 · Telefax: +49 89 1487-1355 / 1595 · info@meiller.com · www.meiller.com